

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 22. června 2026 16:25
Komu: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: Sdělení k žádosti o podklady

Na základě Vašeho sdělení č. j. KHSMS 36000/2026/OV/HOK žádáme podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací a podkladů vztahujících se ke státnímu zdravotnímu dozoru spojenému s měřením hluku provedenému ve dnech 8.–9. 4. 2026 v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu č. p. 633 v Karviné.

Ze zaslaných sdělení KHS není zřejmé, na základě jakých skutkových, právních a metodických podkladů byl stanoven hygienický limit 68 dB pro denní dobu a 58 dB pro noční dobu, ani jakým způsobem bylo ověřeno splnění podmínek pro použití tohoto limitu.

Žádáme proto o poskytnutí:

1. Kompletního protokolu o měření hluku č. 20158/2026 včetně všech příloh, příp. doplňujících dokumentů, fotografií, mapových podkladů a vyhodnocení.
2. Přesné identifikace měřicího místa, včetně situačního zákresu, vzdálenosti od komunikace a odůvodnění výběru měřicího bodu.
3. Skutečně naměřených hodnot hluku před jakoukoli aplikací nejistoty měření nebo jiných korekcí.
4. Údajů o použité nejistotě měření, způsobu jejího stanovení a způsobu její aplikace při hodnocení výsledků.
5. Konkrétního právního a metodického odůvodnění použití hygienického limitu 68 dB v denní době a 58 dB v noční době.
6. Informace, zda byl při stanovení hygienického limitu aplikován režim tzv. staré hlukové zátěže podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění.
7. Pokud byl režim staré hlukové zátěže použit, žádáme o veškeré podklady, z nichž KHS dovodila splnění zákonných podmínek pro jeho použití.
8. Veškeré dokumenty, stanoviska, mapové podklady, dopravní podklady, archivní podklady nebo jiné důkazy, na základě kterých KHS posuzovala:
 - o datum vzniku a charakter komunikace,
 - o stavební vývoj komunikace,
 - o změny dopravního režimu,
 - o změny intenzity dopravy,
 - o případné rekonstrukce nebo modernizace komunikace,
 - o případné změny mající vliv na použitelnost režimu staré hlukové zátěže.
9. Informace, zda KHS při stanovení hygienického limitu posuzovala skutečnost, že se jedná o úsek komunikace procházející obytnou zástavbou rodinných domů.
10. Informace, zda byly vyhodnoceny změny dopravního zatížení komunikace I/67 v průběhu posledních desetiletí a zda byly zohledněny významné stavební úpravy komunikace a jejího okolí.
11. Veškeré podklady, ze kterých KHS vycházela při závěru, že pro předmětnou lokalitu lze použít hygienický limit 68/58 dB namísto základního hygienického limitu stanoveného nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

12. Dokumentaci týkající se vyloučení jednotlivých hlukových událostí z měření, včetně odůvodnění, jaké události byly vyloučeny a z jakého důvodu.

Odůvodnění žádosti:

Z poskytnutých sdělení nevyplývá, jakým způsobem KHS ověřila splnění podmínek pro použití zvýšeného hygienického limitu. Přitom se jedná o komunikaci vedenou zastavěným územím s obytnou funkcí, kde v průběhu let docházelo k významným stavebním úpravám komunikace a současně k výraznému nárůstu intenzity silniční dopravy.

Bez znalosti podkladů, na jejichž základě byl limit 68/58 dB použit, nelze přezkoumat, zda byl hygienický limit stanoven v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a zda nebyla lokalita nesprávně posouzena jako území, na které lze vztáhnout režim staré hlukové zátěže nebo jiný zvýšený limit.

Žádáme o poskytnutí informací v elektronické podobě.

----- Původní e-mail -----

Od: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje <podatelna@khsova.cz>

Komu: [REDACTED]

Datum: 19. 6. 2026 11:00:27

Předmět: Sdělení k žádosti o podklady

Sdělení

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7/724

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

tel.: +420 595 138 111

e-mail: e-podatelna@khsova.cz (pro zprávy elektronicky podepsané)

e-mail: podatelna@khsova.cz (pro ostatní zprávy)

web: www.khsova.cz


IDS: w8pai4f

IČ 71009167



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 36794/2026/OV/OPaK
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 38658/2026/OV/OPaK
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Valoušková
TEL.: 595 138 181
E-MAIL: barbora.valouskova@khssova.cz
DATUM: 1. 7. 2026



Částečné poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 22. 6. 2026 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu [redacted] fyzickou osobou [redacted].

Obsahem předmětné žádosti bylo následující:

„Na základě Vašeho sdělení č. j. KHSMS 36000/2026/OV/HOK žádáme podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací a podkladů vztahujících se ke státnímu zdravotnímu dozoru spojenému s měřením hluku provedenému ve dnech 8.–9. 4. 2026 v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu č. p. 633 v Karviné.

Ze zaslaných sdělení KHS není zřejmé, na základě jakých skutkových, právních a metodických podkladů byl stanoven hygienický limit 68 dB pro denní dobu a 58 dB pro noční dobu, ani jakým způsobem bylo ověřeno splnění podmínek pro použití tohoto limitu.

Žádáme proto o poskytnutí:

- 1. Kompletního protokolu o měření hluku č. 20158/2026 včetně všech příloh, příp. doplňujících dokumentů, fotografií, mapových podkladů a vyhodnocení.*
- 2. Přesné identifikace měřicího místa, včetně situačního zákresu, vzdálenosti od komunikace a odůvodnění výběru měřicího bodu.*
- 3. Skutečně naměřených hodnot hluku před jakoukoli aplikací nejistoty měření nebo jiných korekcí.*
- 4. Údajů o použité nejistotě měření, způsobu jejího stanovení a způsobu její aplikace při hodnocení výsledků.*
- 5. Konkrétního právního a metodického odůvodnění použití hygienického limitu 68 dB v denní době a 58 dB v noční době.*
- 6. Informace, zda byl při stanovení hygienického limitu aplikován režim tzv. staré hlukové zátěže podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění.*
- 7. Pokud byl režim staré hlukové zátěže použit, žádáme o veškeré podklady, z nichž KHS dovodila splnění zákonných podmínek pro jeho použití.*
- 8. Veškeré dokumenty, stanoviska, mapové podklady, dopravní podklady, archivní podklady nebo jiné důkazy, na základě kterých KHS posuzovala:*
 - o datum vzniku a charakter komunikace,*
 - o stavební vývoj komunikace,*
 - o změny dopravního režimu,*
 - o změny intenzity dopravy,*
 - o případné rekonstrukce nebo modernizace komunikace,*
 - o případné změny mající vliv na použitelnost režimu staré hlukové zátěže.*

9. *Informace, zda KHS při stanovení hygienického limitu posuzovala skutečnost, že se jedná o úsek komunikace procházející obytnou zástavbou rodinných domů.*
10. *Informace, zda byly vyhodnoceny změny dopravního zatížení komunikace I/67 v průběhu posledních desetiletí a zda byly zohledněny významné stavební úpravy komunikace a jejího okolí.*
11. *Veškeré podklady, ze kterých KHS vycházela při závěru, že pro předmětnou lokalitu lze použít hygienický limit 68/58 dB namísto základního hygienického limitu stanoveného nařízením vlády č. 272/2011 Sb.*
12. *Dokumentaci týkající se vyloučení jednotlivých hlukových událostí z měření, včetně odůvodnění, jaké události byly vyloučeny a z jakého důvodu.*

Po posouzení obsahu žádosti povinný subjekt žadateli částečně poskytuje v souladu s ustanovením § 4a odst. 2 písm. b) a § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace.

Ad 1. Protokol Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě č. 20158/2026 je součástí přílohy tohoto dokumentu. Povinný subjekt nedisponuje dalšími přílohami, doplňujícími podklady ani vyhodnoceními nad rámec údajů obsažených v přiloženém protokolu.

Ad 2. Přesná identifikace měřicího místa, situační schéma a údaj o vzdálenosti měřicího bodu od komunikace jsou obsaženy v protokolu č. 20158/2026. Součástí protokolu jsou rovněž dotčené předpisy a související dokumenty, podle nichž bylo měření provedeno. Z protokolu vyplývá, že kolmá vzdálenost mezi osou nejbližšího jízdního pruhu a měřicím místem činí 18 m. Výběr místa měření byl proveden na základě místního šetření s cílem měřit hluk v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby u komunikace I/67.

Ad 3. a 4. Skutečně naměřené hodnoty hluku jsou uvedeny v protokolu č. 20158/2026, stejně jako údaje o nejistotě měření, způsobu jejího stanovení a její aplikaci při hodnocení výsledků.

Ad 5. Základní hodnota $L_{Aeq,T}$ je stanovena podle § 12 odst. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), ve výši 50 dB. Hygienický limit se stanoví uplatněním příslušných korekcí podle tabulky č. 1 části A přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

V posuzovaném případě byla uplatněna korekce +18 dB, takže hygienický limit pro denní dobu činí 68 dB. Pro noční dobu byla dále uplatněna korekce -10 dB podle přílohy č. 3 části A nařízení vlády č. 272/2011 Sb., výsledný hygienický limit proto činí 58 dB.

Ad 6. a 7. Měření hluku, jeho odborné vyhodnocení a aplikaci příslušných korekcí provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě jako akreditovaná zkušební laboratoř. Povinný subjekt při výkonu státního zdravotního dozoru vychází ze závěrů akreditované laboratoře a nedisponuje samostatnými podklady ani dokumenty, ze kterých by vyplývalo posouzení podmínek pro aplikaci jednotlivých korekcí při stanovení hygienického limitu.

Ad 8. Povinný subjekt při výkonu státního zdravotního dozoru neposuzuje datum vzniku komunikace, její stavební vývoj, změny dopravního režimu, intenzity dopravy ani rekonstrukce komunikace, neboť takové posouzení nespadá do jeho zákonné působnosti při hodnocení dodržení hygienických limitů hluku. Požadovanými dokumenty proto nedisponuje.

Ad 9. Posouzení měřicího místa, provedení měření, jeho odborné vyhodnocení i aplikace příslušných korekcí byly provedeny akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v souladu s použitou zkušební metodou. Povinný subjekt samostatně posouzení skutečností uvedených v tomto bodě žádosti neprováděl a nedisponuje k němu samostatnými dokumenty.

Ad 10. Při posouzení dodržení hygienických limitů hluku povinný subjekt vychází z protokolu o měření hluku vyhotoveného akreditovanou laboratoří. Právní předpisy povinnému subjektu neukládají posuzovat změny dopravního zatížení komunikace ani významné stavební úpravy komunikace a jejího okolí pro účely stanovení hygienického limitu hluku. Povinný subjekt proto požadovanými dokumenty nedisponuje.

Ad 11. Podklady, ze kterých povinný subjekt vycházel při stanovení hygienického limitu, tvoří právní úprava obsažená v § 12 a příloze č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Postup jejich aplikace je popsán v odpovědi u bodu 5. Povinný subjekt nedisponuje dalšími podklady.

Ad 12. V protokolu č. 20158/2026 jsou popsány hlukové události, které byly z měření vyloučeny, včetně důvodů jejich vyloučení. Povinný subjekt nedisponuje další samostatnou dokumentací vztahující se k vyloučení jednotlivých hlukových událostí.

Současně povinný subjekt uvádí, že v souladu s § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., poskytl žadateli požadované informace formou kopie dokumentu, z níž byly vyloučeny osobní údaje fyzických osob. Sdělí-li žadatel do 15 dnů ode dne doručení poskytnuté informace, že trvá na vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu neposkytnutých osobních údajů, vydá povinný subjekt rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.

Mgr. Eva Siejová
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Přílohy:

1x protokol Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě č. 20158/2026

Rozdělovník

1x adresát, počet stran 3

1x spis, počet stran 3