

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a žádost o sdělení aktuálního stavu – Penzion Zátíší, Komorní Lhotka.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás jako statutární zástupce [REDAKCE]
[REDAKCE] v souvislosti s plánovaným pobytem seniorů v Penzionu Zátíší, Komorní Lhotka čp. 391, v termínu 18.–20. 9. 2026.

Od provozovatele penzionu jsme byli informováni o předchozím nevyhovujícím výsledku rozboru pitné vody. K dispozici máme rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje o zákazu používání vody, ve kterém je uveden nevyhovující mikrobiologický nález.

Současně máme k dispozici následný kontrolní laboratorní rozbor vody odebraný dne 24. 8. 2026, jehož sledované mikrobiologické ukazatele již vyhověly stanoveným limitům.

Vzhledem k tomu, že se jedná o organizovaný pobyt seniorů, potřebujeme jako pořadatelé před jeho zahájením ověřit aktuální stav z hlediska ochrany veřejného zdraví.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí informací a dokumentů vztahujících se k aktuálnímu stavu vodovodního systému Penzionu Zátíší, Komorní Lhotka čp. 391, zejména:

1. zda bylo původní opatření spočívající v zákazu používání vody již ukončeno nebo zrušeno a kdy k tomu došlo,
2. případně o poskytnutí dokumentu, kterým bylo toto opatření ukončeno nebo zrušeno,
3. zda jsou v současné době vůči Penzionu Zátíší v souvislosti s předchozí nevyhovující kvalitou vody vedena nebo uložena jakákoli omezení či mimořádná opatření,
4. zda má KHS k dispozici další kontrolní výsledky nebo jiné podklady potvrzující aktuální vyhovující stav vody.

Současně Vás jako pořadatelé plánovaného pobytu seniorů žádáme o sdělení, zda podle aktuálního stavu zjištěného KHS a jí provedených kontrol existují z hlediska ochrany veřejného zdraví důvody, které by bránily uskutečnění pobytu seniorů v termínu 18.–20. 9. 2026, včetně ubytování, stravování, přípravy a konzumace pokrmů a běžné osobní hygieny.

O vyjádření žádáme z důvodu odpovědnosti pořadatele za bezpečnost účastníků pobytu.

V příloze zasíláme rozhodnutí KHS o zákazu používání vody a následný laboratorní rozbor.

Děkuji za vyřízení žádosti a za sdělení aktuálního stavu.

S pozdravem

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]


Do datové zprávy bych jako adresáta dala:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
ID DS: **w8pai4f**



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V OSTRAVĚ**

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 19.8.2026
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 52121/2026/OV/OPaK
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 53237/2026/OV/OPaK
VYŘIZUJE: Mgr. Matušková
TEL.: +420 595 138 182
E-MAIL: katerina.matuskova@khssova.cz
DATUM: 16.9.2026



Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel: [REDACTED]

Dne 7.9.2026 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS MSK“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost právnické osoby – [REDACTED] (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím datové schránky.

Žadatel v žádosti o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb. uvedl následující:

„Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a žádost o sdělení aktuálního stavu – Penzion Zátíší, Komorní Lhotka.

Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás jako statutární zástupce [REDACTED] v souvislosti s plánovaným pobytem seniorů v Penzionu Zátíší, Komorní Lhotka čp. 391, v termínu 18.–20. 9. 2026. Od provozovatele penzionu jsme byli informováni o předchozím nevyhovujícím výsledku rozboru pitné vody. K dispozici máme rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje o zákazu používání vody, ve kterém je uveden nevyhovující mikrobiologický nález. Současně máme k dispozici následný kontrolní laboratorní rozbor vody odebraný dne 24. 8. 2026, jehož sledované mikrobiologické ukazatele již vyhověly stanoveným limitům. Vzhledem k tomu, že se jedná o organizovaný pobyt seniorů, potřebujeme jako pořadatelé před jeho zahájením ověřit aktuální stav z hlediska ochrany veřejného zdraví. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí informací a dokumentů vztahujících se k aktuálnímu stavu vodovodního systému Penzionu Zátíší, Komorní Lhotka čp. 391, zejména:

- 1. zda bylo původní opatření spočívající v zákazu používání vody již ukončeno nebo zrušeno a kdy k tomu došlo,*
- 2. případně o poskytnutí dokumentu, kterým bylo toto opatření ukončeno nebo zrušeno,*
- 3. zda jsou v současné době vůči Penzionu Zátíší v souvislosti s předchozí nevyhovující kvalitou vody vedena nebo uložena jakákoli omezení či mimořádná opatření,*

4. zda má KHS k dispozici další kontrolní výsledky nebo jiné podklady potvrzující aktuální vyhovující stav vody.

Současně Vás jako pořadatelé plánovaného pobytu seniorů žádáme o sdělení, zda podle aktuálního stavu zjištěného KHS a jí provedených kontrol existují z hlediska ochrany veřejného zdraví důvody, které by bránily uskutečnění pobytu seniorů v termínu 18.–20. 9. 2026, včetně ubytování, stravování, přípravy a konzumace pokrmů a běžné osobní hygieny. O vyjádření žádáme z důvodu odpovědnosti pořadatele za bezpečnost účastníků pobytu. V příloze zasíláme rozhodnutí KHS o zákazu používání vody a následný laboratorní rozbor. Děkuji za vyřízení žádosti a za sdělení aktuálního stavu.“

K žádosti KHS MSK uvádí následující:

1. Ano, rozhodnutí č.j. KHSMS 47872/2026/FM/HOK ze dne 21.8.2026 sp. značka KHSMS 48661/2026/FM/HOK bylo zrušeno dne 27.8.2026, a to na základě výsledků opětovných laboratorních rozborů vzorků vody odebraných v rámci státního zdravotního dozoru dne 24.8.2026, které byly KHS MSK zaslány provozovatelem Penzionu Zátíší, Komorní Lhotka č.p. 391 dne 27.8.2026. U testovaných vzorků vody byly dodrženy požadavky v rozsahu vyhláškou č. 252/2004 Sb., příloha č. 1 stanovených ukazatelů jakosti vody.
2. Předložením opětovných rozborů vzorků vody provozovatelem Penzionu Zátíší, Komorní Lhotka č.p. 391, bylo KHS MSK ve smyslu výroku vydaného rozhodnutí objektivním způsobem prokázáno odstranění závady, pro kterou bylo předmětné rozhodnutí vydáno. Tímto pominuly důvody, pro které bylo omezující opatření vydáno. Samostatný dokument o zrušení zákazu nebyl vydán.
3. V současnosti u provozovatele Penzionu Zátíší v Komorní Lhotce č.p. 391 nejsou vedena nebo uložena opatření či omezení ve věci provozování vodovodního systému zásobování pitnou vodou, jelikož kvalita vody na základě odebraných vzorků dne 24.8.2026, 26.8.2026 a 7.9.2026 odpovídala požadavkům ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., příloha č. 1 stanovených ukazatelů.
4. Ano, KHS MSK má k dispozici v elektronické podobě laboratorní rozboru v rámci registru MZ ČR Informační systém PIVO, do kterého má provozovatel povinnost je dle § 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 258/2000 Sb. zasílat. KHS MSK eviduje, že byly provozovatelem z důvodu průběžného ověřování nápravných opatření, nastavených pro zajištění dodávky mikrobiologicky nezávadné vody po datu 21.08.2026, zajištěny kontrolní odběry k laboratornímu rozboru rovněž dne 26.08.2026. Vzorky odebrány opět ve dvou místech vodovodní sítě - v kuchyni hlavního objektu areálu penzionu a v objektu A. Těmito rozboru byla opět zjištěna kvalita vody vyhovující ve všech sledovaných ukazatelích (tj. mikrobiologických a vybraných chemických) požadavkům na kvalitu pitné vody stanoveným vyhláškou č. 252/2004 Sb., příloha č. 1. Dne 07.09.2026 byl také KHS MKS odebrán v rámci státního zdravotního dozoru další kontrolní vzorek k laboratornímu rozboru. Rovněž tímto rozbohem bylo zjištěno dodržení všech sledovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů.

K Vašemu dotazu, zda podle aktuálního stavu zjištěného KHS MSK a jí provedených kontrol existují z hlediska ochrany veřejného zdraví důvody, které by bránily uskutečnění plánovaného pobytu seniorů, KHS MSK uvádí:

Aktuální kontrolní výsledky kvality vody, včetně výsledku kontrolního odběru provedeného dne 7. 9. 2026, jsou vyhovující a v současné době není v souvislosti s vodovodním systémem penzionu Zátíší. Komorní Lhotka č.p. 391 KHS MSK uloženo žádné omezení ani mimořádné opatření. Současně je třeba uvést, že z hlediska ochrany veřejného zdraví nelze u žádného ubytovacího zařízení předem vyloučit možnost výskytu infekčního onemocnění v průběhu budoucího pobytu.

KHS MSK evidovala v srpnu a září 2026 hlášení výskytu gastrointestinálních obtíží u účastníků některých organizovaných pobytů v uvedeném zařízení, kdy v jednom případě byl laboratorně prokázán norovirus. V rámci provedeného epidemiologického šetření nebyla prokázána příčinná souvislost mezi uvedenými gastrointestinálními obtížemi a předchozím nevyhovujícím výsledkem rozboru pitné vody. Výskyt gastrointestinálních infekcí (zejména virového původu), může nastat i bez vazby na konkrétní ubytovací zařízení a bez souvislosti s jeho provozem.

V souvislosti s výskytem gastrointestinálních obtíží byly u provozovatele provedeny kontroly a byla nařízena protiepidemická opatření č.j. KHSMS 52291/2026/FM/EPID zejména zvýšení frekvence úklidu společných prostor, především jídelny a sanitárních zařízení, provádění průběžné ohniskové dezinfekce a používání dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem na ruce a plochy. Současně byla stanovena opatření týkající se používání jednorázových osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnanci při manipulaci s prádlem, odpady a při přípravě a podávání stravy. U všech zaměstnanců provozu stravování byly v souvislosti s epidemiologickým šetřením nařízeny odběry na bakteriologické a virologické vyšetření. Provedená vyšetření k dnešnímu dni neprokázala infekční onemocnění, všechny výsledky vzhledem k nařízeným opakovaným odběrům nejsou t.č. k dispozici. V provozu stravovacího zařízení rovněž nebyly zjištěny závady, které by umožňovaly konstatovat epidemiologickou souvislost mezi poskytovaným stravováním a výskytem uvedených gastrointestinálních obtíží.

Povinný subjekt je oprávněn poskytovat pouze ty informace, které má aktuálně k dispozici v podobě zaznamenaných dat, nikoli provádět výklad budoucího vývoje nebo za organizátory soukromých akcí vyhodnocovat jejich právní odpovědnost za bezpečnost účastníků.

Rozhodnutí o uskutečnění plánovaného pobytu je za této situace na pořadateli a jednotlivých účastnících pobytu, při zohlednění jejich individuálního zdravotního stavu a případných dalších okolností.

Rozdělovník

1x adresát, počet listů 3

1x KHS, OPaK, počet listů 3

Mgr. Eva Siejová
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě